

SOYER MAGYARORSZÁG KFT.

8000, Székesfehérvár Babér u. 14.

Tel.: 06 (22) 504-427

Fax.: 06 (22) 504-428

E-mail: info@soyer.hu

Nyitvatartási idő:


Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.30

Péntek: 8.00 – 14.00


Web: www.soyer.hu


**CSAPHEGESZTÉS
VEZÉRKÉPVISELET**

Termék áttekintő

ÖNBEÁLLÓ RÖGZÍTŐELEMEK		
	Tipusok	Általános ismertető
	AS, AC LAS, LAC	Önbeálló elem, a gyártási pontatlanságok kiegyenlítésére. Önbiztosító kivételben is. Méretek: M3-M6

BESAJTOLHATÓ MENETES CSAPOK		
	Tipusok	Általános ismertető
	FH, FHA, FHS, TRH, TRHS, THS, HFH, HFBH, HFHS, FHA, TPS, HFE, HFED, FHL, FHLS +menet- bevezetők	Tetherbíró külső menetek és menetnélküli csapok már 0,51 mm lemezvastagságtól.

ZSÁKFURATOS RÖGZÍTŐELEMEK		
	Tipusok	Általános ismertető
	B, BS	Zárt menetet kívánó megoldásokhoz. Méretek: M3-M6

TÁJOLÓCSAP		
	Tipusok	Általános ismertető
	TPS	Tájolás, bevezetés. Tájolócsap átmérők: 3, 4, 5 és 6 mm.

ZSÁKFURATBA SAJTOLHATÓ MENETES CSAPOK		
	Tipusok	Általános ismertető
	CHC, CHA CFHC CFHA	Mart zsákfuratba sajtolható, ellenoldalon nem mutatkozik. Méretek: M3-M6

MŰANYAGBA SAJTOLHATÓ TÁVTARTÓK		
	Tipusok	Általános ismertető
	KFE, KFSE, KFB3	Menetes vagy menetnélküli távtartók nyomtatott áramkörtáblákhoz. Méretek: M3

ZSÁKFURATBA SAJTOLHATÓ TÁVTARTÓK		
	Tipusok	Általános ismertető
	CSS CSOS	Mart zsákfuratba sajtolható, ellenoldalon nem mutatkozik. Méretek: M3-M6

MŰANYAGBA SAJTOLHATÓ RÖGZÍTŐELEMEK		
	Tipusok	Általános ismertető
	KF2, KFS2, KFS6	Tetherbíró belső menetek nyomtatott áramkörtáblákhoz. Méretek: M2-M5

BESAJTOLHATÓ ANYÁK		
	Tipusok	Általános ismertető
	S, SS, SP H, HN HNL, CLS CLSS, CLA, SL, SMPS	Tetherbíró menetek már 0,6 mm lemezvastagságtól. Méretek: M2-M12

MŰANYAGBA SAJTOLHATÓ MENETES CSAPOK		
	Tipusok	Általános ismertető
	KFH	Tetherbíró külső menetek nyomtatott áramkörtáblákhoz, forrasztható kivételben. Méretek: M3-M5

SÜLLYESZTETT ANYÁK		
	Tipusok	Általános ismertető
	F	Az any a lemezbe teljesen besüllyed már 1,5 mm vastagságnál is. Méretek: M2-M6

MŰANYAGBA SAJTOLHATÓ ELVESZÍTHETETLEN CSAVAR		
	Tipusok	Általános ismertető
	PFK	Nyomtatott áramkörtáblákba sajtolható, rugókioldással elveszíthetetlen csavar. Méretek: M3

MINIATŰR RÖGZÍTŐELEMEK		
	Tipusok	Általános ismertető
	U, UL, FE FEO, FEX FEOX	Tetherbíró menet minimális helyigénnyel, önbiztosító kivételben is, 0,8 mm lemezvastagságtól. Méretek: M2-M6

MENETES NYÁK TÁVTARTÓ FÉMLEMEZHEZ		
	Tipusok	Általános ismertető
	SOAG SOSG	Nyomtatott áramkörtáblák földeléséhez. Méretek: M3-M4

SOYER MAGYARORSZÁG KFT.

8000, Székesfehérvár Babér u. 14.

Tel.: 06 (22) 504-427

Fax.: 06 (22) 504-428

E-mail: info@soyer.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.30


Péntek: 8.00 – 14.00

Web: www.soyer.hu


**CSAPHEGESZTÉS
VEZÉRKÉPVISELET**


Termék áttekintő

PEMFLEX® ÖNBIZTOSÍTÓ RÖGZÍTŐELEMEK		
Tipusok	Általános ismertető	
 LK, LKS LKA	A PEMFLEX kivétel teljesíti a MIL-N-25027 szabvány terhelési előírásait az ellendarab menetének károsítása nélkül. Méretek: M2.5-M5	

SNAP-TOP® TÁVTARTÓK		
Tipusok	Általános ismertető	
 SSA, SSS SSC, KSSB	Nyomatott áramkörtáblák távolságtartása, egyszerű rápatintható kötéssel	

ELVESZÍTHETETLEN CSAVAR SZERELVÉNY		
Tipusok	Általános ismertető	
 FF30, PF32, PFC2, PFS2, PFC2P, PF11, PFHV, PFS, FF10, PFP, PFT, PFF, PFF50, PFF13	Előszertelt rugókitetésű, elveszíthetetlen csavar szerelvények. Méretek: M3-M6	

FELHEGESZTHETŐ ANYÁK		
Tipusok	Általános ismertető	
 WN, WNS	Tökéletes hegesztés, egyszerű pozicionálás, könnyű automatizálhatóság. Méretek: M3-M6	

RUGÓS TÁJOLÓ CSAV		
Tipusok	Általános ismertető	
 PTL2	Tájoláshoz, rögzítéshez, visszahúzott állapotban rögzíthető. Tájolócsap átmérője: 6,4 mm	

KÁBELKÖTEGELŐ RÖGZÍTŐK		
Tipusok	Általános ismertető	
 TD, TDO	Különleges ötvözetből készült besajtolható kábelkötegelő rögzítőfűl	

PEMHEX® ÖNBIZTOSÍTÓ RÖGZÍTŐELEMEK		
Tipusok	Általános ismertető	
 PL, PLC	A színes műanyag betét végzi a menetes kötés biztosítását. Teljesíti a MIL-N-25027 szabvány előírásait. Méretek: M3-M5	

SI MENETES FÉMBETÉT MŰANYAGHOZ		
Tipusok	Általános ismertető	
	A menetes betétek nagy választéka minden gyártási eljárásához.	


R' ANGLE™ 90° BESAJTOLHATÓ RÖGZÍTŐELEMEK		
Tipusok	Általános ismertető	
 RAA, RAS	Teherbíró menetes kötést ad egymáshoz 90°-ban elhelyezkedő alumínium lemezekben 1 mm lemezvastagságtól.	

ÚJ TERMÉKEK		
HIBRID® ÖNBEÁLLÓ ELVESZÍTHETETLEN CSAVAR		
Tipusok	Általános ismertető	
 PFF	Könnyen kezelhető, önbeálló panelrögzítő fém- és műanyag lemezekhez. Méretek: M5-M6	

TÁVTARTÓK		
Tipusok	Általános ismertető	
 S0, S0S SOA, BS0, BS0S BSOA, SO4, BS04	Menetes, menetnélküli, átmenő- és zsákfuratos kivételű távtartók. Méretek: M3-M5	

ELVESZÍTHETETLEN CSAVAR FÉMLEMEZHEZ		
Tipusok	Általános ismertető	
 PF13, PF14	Előszertelt, rugókitetésű elveszíthetetlen csavar szerelvény. Méretek: M3-M6	

TÁVTARTÓ VÉkony LEMEZHEZ		
Tipusok	Általános ismertető	
 TSO, TS0S TSOA	Besajtolható távtartók 0,63 mm lemezvastagságtól. Méretek: M2.5-M3.5	

ELVESZÍTHETETLEN CSAVAR FÉMLEMEZHEZ		
Tipusok	Általános ismertető	
 PF50, PF60	Előszertelt, rugókitetésű elveszíthetetlen csavar szerelvény. Méretek: M3-M6	



SOYER MAGYARORSZÁG KFT.

8000, Székesfehérvár Babér u. 14.

Tel.: 06 (22) 504-427

Fax.: 06 (22) 504-428

E-mail: info@soyer.hu

Nyitvatartási idő:

Hétfő - Csütörtök: 8.00 - 16.30

Péntek: 8.00 – 14.00

Web: www.soyer.hu

**CSAPHEGESZTÉS
VEZÉRKÉPVISELET**

További kötőelemek:

SZEGECSEK, SZEGECSSANYÁK		
	Típusok	Általános ismertető
	<p>Szegecsek, popszegecsek, szegecsanyák</p>	<p>Szegecscsavar Hatszög/hexert szegecsanya Mikroperemes nyitott szegecsanya Süllyesztet fejű ZÁRT szegecsanya Süllyesztet fejű nyitott szegecsanya Lapos peremű ZÁRT szegecsanya Lapos peremű nyitott szegecsanya</p> <p>Hagyományos szegecs Zárt - "Vízzáró" szegecs PLIA furatkitöltő szegecs Speciális szegecs Nagy szilárdságú szegecs</p>
STANDARD KIVITELŰ, SZABVÁNYOS KÖTŐELEMÉK		
	Típusok	Általános ismertető
	<p>Szabványos (DIN-, ISO-, B-) kötőelemek, alkatrészek</p>	<p>Belső kulcsnyílású csavarok Hatlapfejű csavarok Önmetsző csavarok Egyéb csavartípusok Csavaranyák</p>
PONTHEGESZTHETŐ KÖTŐELEMÉK		
	Típusok	Általános ismertető
	<p>Ponthegezheto anyák, ponthegezheto csavarok</p>	<p>DIN928 négylapú ponthegezheto anya, DIN929 hatlapú ponthegezheto anya, központosító peremmel, DIN34817 ponthegezheto csavar</p>

További kötőelemekkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.